Achenbach Akustik Baus?tze > Hifi > Sonstige > (Paar) Bausatz Trio-10

(Paar) Bausatz Trio-10



Artikelnummer: DA-Trio10 (Paar) Bausatz Trio-10

Hersteller: Sonstige

Die Trio 10 ist eine preisgünstige Dreiwege-Box, bestückt mit einem 25cm Bass, 6,5" Mitteltöner, beide von Sica und einem Hochtonhorn mit 1" BMS Treiber.

Diese Hochtonkombination erwies sich bei ausgiebigen Tests klanglich als sehr stimmig und einfach zu handhaben. Sie bietet eine exzellente Auflösung und Transparenz. Im Mittelton und Bass werden Chassis mit Papiermembran eingesetzt, die eigentlich aus dem PA-Bereich kommen, also vorrangig für Beschallungszwecke eingesetzt werden, dafür aber belastbar und sehr robust sind. " Modernere " Membranmaterialen mögen vielleicht in einzelnen Bereichen Vorzüge haben, sind dafür aber oft schwierig zu handhaben. Der Mitteltöner ist ein reinrassiger, d.h. kein Tief-Mitteltöner mit langem Schwingspulenüberhang, der nur für den Mittenbereich "missbraucht" wir. Der Vorteil des kleinen Spulenüberhangs ist, dass fast die gesamte Spule im Magnetfeld liegt und so die Kraft optimal übertragen wird. Eine gute Voraussetzung für eine detailierte Mitteltonwiedergabe.

Im Bass wiederum kann der Hub nicht groß genug sein, wenn man tiefen und lauten Bass haben möchte. +/-7mm schaff

Im Bass spielt sie sehr gut durchzeichnet und knackig. Darüber, im musikalisch wichtigen Mittenbereich, überrascht die Klarheit, Mühelosigkeit und Direktheit der Wiedergabe. Erkauft wird das nicht durch vordergründige Effekte: Die Duett ist neutral abgestimmt, bestens zum Langzeithören und für alle Musikrichtungen geeignet.

Durch den überdurchschnittlich hohen Wirkungsgrad von über 90dB/2,83V/m ist die Duett auch bestens für den Betrieb an Röhrenverstärkern geeignet.

Bestückung:

10" Sica Tieftöner

6,5" Sica Mitteltöner

1" Hochtontreiber BMS am Limmer Horn 021

Gehäuse: Bassreflexgehäuse ca.67l Netto

Achenbach Akustik

Achenbach Akustik Baus?tze > Hifi > Sonstige > (Paar) Bausatz Trio-10

(Paar) Bausatz Trio-10

Technische Daten:

Wirkungsgrad: ca. 90dB/2,83V/m Frequenzbereich: 35 - 20.000Hz

Impedanz: 4 Ohm Belastbarkeit: 250W

Fertige oder Bausatzgehäuse können Sie über die Schreinerei Thomeier beziehen:

aktualisiert am : Freitag, 26. April 2024

Im Bausatz enthalten:

Lautsprechchassis

Weichenbauteile

Kabel

.

Bedämpfungsmaterial

Buchsen (4mm Banane oder Speakon)

Schrauben (metrische, schwarze Innensechskant)

Einschlagmuttern

Preis: 1.340,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 04. April 2020

Email an: - info@lsv-achenbach.de

Seite 2/2